

Serielles Kabel DSub-9-Stecker an DSub-9-Buchse, 15m, z.B. für RS232

Artikelnummer C2-09-15

Gewicht 603kg

Länge 15000mm



Produktbeschreibung

Serielles Kabel DSub-9 männlich / DSub-9 weiblich, 15m, 9-polige Belegung 1:1, abgeschirmt, z.B. für RS232

partsdata Tipps

Kabel für RS232...

Dieser Kabeltyp wird typischerweise für RS232, RS422 und RS485 eingesetzt. Als extra lange serielle Kabel bieten wir 10m, 15m, 20m und 30m an.

DB9 männlich auf weiblich

Die Ausführung mit Stecker/Buchse ist der Marktstandard dieser seriellen Verbindungsform. Die Buchenseite des Kabels mit 9 Kontaktlöchern wird in der Regel am PC einsteckt, an dem sich ein 9-poliger DSub-9-Port mit Stiften befindet. Externe Geräte mit seriellen Port haben ihrerseits meist Kontaktlöcher. Der Schraubentyp UNC 4/40 ist bei RS-232 üblich.

Stecker/Buchse richtig?

Bitte prüfen Sie, ob die Kabelausführung mit Stecker auf Buchse die richtige Verbindungsvariante für Sie ist. Bei uns im Shop sind alternativ auch Stecker/Stecker-Kabel (Art.-Nr. C1-09-...) und Buchse/Buchse-Kabel (Art.-Nr. C3-09-...) verfügbar bzw. kleine Gender-Changer, die eine Buchse in einen Stecker (Art.-Nr. K-100) und umgekehrt (Art.-Nr. K-101) wandeln.

Kabel als Verlängerung nutzen?

Falls Sie das hier angebotene Stecker/Buchse-Kabel als serielle Verlängerung nutzen wollen, so bestellen Sie bitte ein Doppelmuttern-Set (Art.-Nr. K-711) je Kabel dazu. Mittels dieser beidseitig offenen, langen Muttern können die zwei Kabelenden dann fest verbunden werden. Die Schrauben der zwei Stecker (Typ UNC4/40) werden von beiden Seiten in die Mutter geschraubt.

Technische Daten

- Serielles Kabel DSub-9 Stecker/Buchse, Datenkabel
- Anschlüsse: DSub-9 männlich an DSub-9 weiblich [DB9m/w)
- Länge: 15 Meter | 15m
- z.B. für RS232
- Handrändel-Schrauben auf beiden Seiten
- Schraubentyp: UNC 4-40
- vergossene Qualitätsstecker (keine montierten Posthauben)
- vergoldete Pins
- abgeschirmt (Alu-Folienschirmung)
- Kabel-Außendurchmesser ca. 5mm
- alle 9 Kontakte 1-zu-1 verbunden
- RoHS-konform entsprechend aktueller EU-Richtlinien
- Farbe: grau-beige
- Gewicht: 603gr

Weitere Bilder

