

# RJ45-Montageadapter Cat.6 mit 2x RJ45 weiblich für Netzwerk u.a.

Artikelnummer NZ-6051-C6

Gewicht 14kg



## Produktbeschreibung

RJ45-Montageadapter für Cat.6 Netzwerk, Ethernet, ISDN u.a., anschraubbar, RJ45-Buchse auf RJ45-Buchse, inkl. 2 Schrauben

---

## partsdata Tipps

### Anschraubbarer Cat.6 RJ45-Adapter

Die hier angebotene Adapter ist quasi eine *Gehäusedurchführung* für RJ45-Verbindungen mit beidseitig Buchse. Mittels des *anschraubbaren Montageadapters* lässt sich z.B. bei einer eigenen Gehäusekonstruktion eine RJ45-Schnittstelle nach außen führen.

### Inkl. Montageschrauben

Zwei *Schrauben* vom Gewindetyp UNC 4/40 gehören zum Lieferumfang. Die entsprechenden Gewinde sind fest eingegossen. Der *Montageadapter* kann im Rahmen von Cat.6-Ethernet-Netzwerken, ISDN-Verkabelungen und bei anderen 8-poligen RJ45-Verbindungen eingesetzt werden.

## Technische Daten

- Montageadapter für RJ45 (Patchkabel-Kupplung) CAT.6
- 2x RJ45-Buchse (8-polig)
- für Einbau mit Schrauben und eingelassenen Muttern (Gehäusedurchführung)
- kompakte Bauform
- Schrauben-Lochabstand: 25mm
- mitgelieferte Schrauben Typ UNC#4-40, Gewindelänge ca. 15mm
- Belegung RJ45 alle 8 Kontakte 1-zu-1 verbunden
- z.B. für Cat.6 Ethernet-Netzwerke oder Cat.5e/Cat.5, ISDN u.a.
- alternative Bezeichnungen: Ethernet Rack Mount Adapter, RJ45 Feed Through, montierbarer Ethernet Gender Changer, Ethernet Steckdose, RJ45 Kupplung
- Gewicht: 14gr
- Zollltarif-Nr. für Adapter: 85366990 (Steckvorrichtungen für eine Spannung von kleiner/gleich 1000 V)
- RoHS-konform: 2015/863/EG sowie 2011/65/EG (RoHS III)
- Betriebstemperatur: 10° bis +60°
- Farbe: schwarz
- Gewicht: 14gr inkl. Schrauben (ohne Verpackung)

## Weitere Bilder

