

# Kurzes USB-Kabel mit abgewinkeltem A-Stecker 90° NACH OBEN 30cm

Artikelnummer CU-AUP-03

Gewicht 24kg

Länge 300mm



## Produktbeschreibung

USB-Kabel mit 90° abgewinkeltem A-Stecker (NACH OBEN), extra kurz 30cm, für USB 2.0 + USB 1.1, Premium-Qualität: doppelt geschirmt, AWG28/1P AWG24/2C, Farbe: schwarz

## Technische Daten

- USB 2.0 Kabel A/B mit A-Winkelstecker
- USB-Stecker Typ **A 90° nach oben gewinkelt**
- Stecker-Überstand nur 13mm (Kunststoff-Gehäuse des Winkelsteckers in Steckrichtung gemessen)
- PREMIUM-Qualität
- doppelte Abschirmung mit Folienschirm und Geflechschirm
- Datenleitungen paarig verdreht (twisted pair)
- Kupferadern in Stärke 28AWG/1P 24AWG/2C
- d.h. dickere 5V Poweradern, Spannungsabfall daher nur 0,03V (bei 0,5A)
- Zulassung des Kabelmaterials UL 2725
- USB 2.0 Stecker Typ A an Typ B
- kompatibel USB 2.0 und abwärtskompatibel zu USB 1.1
- geeignet für 480 MBit/s (high speed), 12 MBit/s (full speed), 1.5 Mbit/s (low speed)
- RoHS konform
- Farbe: schwarz
- Länge: 30cm (extra kurz)

## Anwendung

### 90° Winkelung spart Platz

Das hier angebotene USB 2.0 Kabel hat einen um 90° abgewinkelten USB-Stecker Typ A. Dadurch eignet sich das Kabel besonders für den *platzsparenden Anschluss*. Der Stecker-Überstand beträgt nur ca. 13mm. Um diesen geringen Überstand zu realisieren, haben wir extra ein spezielles Tooling gefertigt.

**USB A nach unten, oben, links oder rechts 90° gewinkelt?**

Wir bezeichnen das Kabel als 90° *NACH OBEN* abgewinkelt. Bitte prüfen Sie die Ausrichtung der USB-A-Buchse Ihres Gerätes. Sie müssen die Position des weißen Kontakt-Trägers in der USB-A-Buchse beachten. Möglicherweise ist das, was wir als '*nach oben*' bezeichnen bei Ihnen nach unten gewinkelt oder 90° nach rechts oder links. Bitte schauen Sie sich obige Beispielanwendung und *Winkelrichtung* an.

#### **USB Winkel Varianten verfügbar**

Wir bieten USB-Kabel mit abgewinkeltem Stecker Typ A in allen 4 möglichen Winkelrichtigen an. Zudem führen wir *beidseitig gewinkelte* USB-Kabel.

## Weitere Bilder

