

# 2-pol. Stromkabel mit EURO-8-Stecker BEIDSEITIG GEWINKELT 150cm

Artikelnummer CK-90DUO-15

Länge 1500mm



## Produktbeschreibung

Beidseitig gewinkeltes Stromkabel für Kontinental-Europa (Deutschland, Frankreich u.a.), 1.5m, 2-poliges Stromkabel mit kleinem Euro-8-Stecker, 250V (AC)

## Hauptmerkmale

- 2-poliges Stromkabel, beide Seiten 90° gewinkelt
- besonders platzsparend
- Länge: 1,5 Meter | 1.5m
- abgewinkelte 2-poliger Eurostecker (Typ C, CEE 7/16)
- abgewinkelte Kleingeräte Euro-8 Stecker (IEC-60320-C7)
- Kabelspezifikation: H03-VV-H2-F2
- Adernstärke: 2 x 0.75mm<sup>2</sup>
- max. Strombelastbarkeit: 2,5A
- Nennspannung 250V
- RoHS konform
- Farbe: schwarz
- Kennzeichnungen: CE, VDE
- Zolltarif-Nr.: 85444290, Made in PRC
- Gewicht: 86gr
- bestens geeignet zum Anschluss von TV Geräten oder für das Einsticken hinter Schränken usw.

## Anwendung

**Beidseitig 90° gewinkeltes Powerkabel 1.5m** ... für den Anschluss von *elektrischen Kleingeräten* in Deutschland, der Schweiz, Österreich, Frankreich, Italien, Benelux ...

**90° gewinkelter Netzstecker** Das Kabel ist auf der Stromnetzseite mit einem sogenannten *Eurostecker* (CEE 7/16, Typ C, in Schweiz Typ 26) ausgestattet. Dieser kleine, flache Steckertyp kann mit Ausnahme vom Vereinigten Königreich, Malta, Irland und Zypern *in ganz Europa* eingesetzt werden. Der Stecker ist als *Winkelstecker* ausgeführt, der sowohl nach oben oder nach unten eingesteckt werden kann. *Gewinkelte Stecker sparen Platz!*

**90° gewinkelter Kleingeräte-Stecker** Auch der kleine Gerätestecker ist in platzsparender *Winkelform* ausgeführt. Der Kleingerätestecker (IEC-60320-C7) ist auch bekannt als *Euro-8-Stecker*, weil die Steckerform an die Ziffer 8 erinnert (UK: „figure of eight“, USA: „shotgun“). Dieser Stecker ist nach VDE für einen Verbrauch bis 2,5 A bei einer maximalen Betriebstemperatur von 70°C zugelassen. Der Kontaktabstand beträgt 8.6mm. Die entsprechende Buchse zum Euro-8-Stecker wird in der Norm IEC-60320-C8 beschrieben.

2-polige Stromkabel besitzen keine Erdverbindung.

## Weitere Bilder

