

USB 2.0 Kabel mit extra kleinem B-Winkelstecker 90° NACH UNTEN 1m

Artikelnummer	CU-BD-10-BK
Gewicht	35kg
Länge	1000mm



Produktbeschreibung

USB 2.0 Kabel mit abgewinkeltem B-Stecker (90° NACH UNTEN), 1m, extra kleiner B-Winkelstecker (Steckerüberstand nur 17.5mm), doppelt geschirmt, kompatibel USB 2.0 u. USB 1.1, schwarz

partsdata Tipps

Platzsparendes USB-Kabel durch 90° Winkel

Das USB 2.0 Kabel hat einen um 90° abgewinkelten USB-Stecker Typ B für den platzsparenden Anschluss von USB-Einheiten.

Winkelstecker-Überstand nur 17,5mm

Der Winkelstecker steht nur ca. 17,5mm heraus (siehe Bild). Dies ist eine besonders kleine 90° Winkel-Bauform.

90° Winkelung NACH UNTEN?

Wir bezeichnen das Kabel als 90° NACH UNTEN abgewinkelt. Bitte prüfen Sie die Ausrichtung der USB-B-Buchse Ihres USB-Gerätes. Sie müssen die Position der 2 abgerundeten Ecken der USB-B-Buchse beachten. Möglicherweise ist das, was wir als 'nach unten' bezeichnen, bei Ihnen nach oben, rechts oder links. Wenn die beiden runden Ecken der USB-B-Buchse oben sind, zeigt das hier angebotene Kabel NACH UNTEN (in Einsteckrichtung gesehen).


Anwendung

z.B. für Drucker, Kassenschubladen, Meßgeräte, Multi-Media-Anwendung, USB-HUBs, ext.Festplattengehäuse, Telefone, Scanner oder Webcams mit USB2-Anschluss.

Technische Daten

- USB 2.0 Kabel A-auf-B mit B-Winkelstecker 90°
- Länge: 1 Meter | 1m
- USB-Stecker Typ **B 90° NACH UNTEN abgewinkelt**
- B Winkelstecker mit kurzem Überstand nur 17.5mm
- USB-Stecker Typ A gerade
- USB 2.0 kompatibel und abwärtskompatibel zu USB 1.1
- geeignet für 480 MBit/s (High Speed), 12 MBit/s (Full Speed) und 1.5 Mbit/s (Low Speed)
- doppelte Abschirmung (Folien- und Geflechschirmung)
- Adernfarben (intern): weiß, grün, rot, schwarz
- Kupferadern mit Stärke AWG28
- Datenadern (weiß/grün) paarig verdreht
- Kabeldurchmesser ca. 4mm
- vergoldete Kontakte
- Farbe: schwarz
- Zolltarifnummer für USB-Kabel: 85444290
- Gewicht: 35gr (ohne Verpackung)
- CE, WEEE, RoHS konform gemäß aktueller EU-Richtlinien (2011/65/EU, EU No. 2015/863)

Weitere Bilder



pin	name	cable colour	description
1	VCC	Red	+5 VDC
2	D-	White	Data -
3	D+	Green	Data +
4	GND	Black	Ground

