

# USB 2.0 Kabel mit Mini-B-Stecker WINTEL LINKS 30cm

**Artikelnummer** CU-B1L-03-BK

**Gewicht** 24kg

**Länge** 300mm



## Produktbeschreibung

USB 2.0 Kabel mit abgewinkeltem Mini-B-Stecker, Länge: 30cm, USB Stecker A gerade an Mini-B 90° gewinkelt, Typ: Winkel nach links

## partsdata Tipps

### Platz sparen mit USB MINI B Winkelstecker 90°

Das hier angebotene spezielle USB 2.0 Kabel hat einen um 90° abgewinkelten Mini B Stecker. Dadurch eignet sich diese Kabel insbesondere für den *platzsparenden Anschluss* von USB-Geräten, z.B. Kameras.

### 90° Winkelrichtung rechts oder links?

Wir bezeichnen das Kabel als 90° *NACH LINKS* gewinkelt. Ob *NACH LINKS* bei Ihrem Gerät tatsächlich korrekt ist, ist aber von der Position des Mini B Buchse des USB Gerätes abhängig.

Bitte prüfen Sie daher die Lage des Mini B Ports Ihres Gerätes. Die USB Mini B Buchse ist trapezförmig. Möglicherweise ist das, was wir als 90° *nach links gewinkelt* bezeichnen, bei Ihnen nach oben, unten oder nach rechts. Zur Verdeutlichung der 90° *Winkelrichtung* haben wir ein Erläuterungsbild erstellt (siehe oben).

### USB-Winkelkabel z.B. für..

Geräte mit MINI B USB 2.0 Buchse gibt es zum Beispiel von Aegus, Archos, Blackberry, Canon, Casio, Creative, FUJI, Hitachi, HP, iRiver, JVC, Konica, Kodak, Nikon, Olympus, Panasonic, Rio MP\$, Samsung, Sharp, Sony, Toshiba oder Vivitar.

## Technische Daten

- Mini USB Anschlusskabel, abgewinkelt
- USB-Stecker Typ Mini B 90° gewinkelt LINKS (an peripheres Gerät/downstream)
- USB-Stecker Typ A (systemseitig/upstream)
- USB 2.0 High Speed kompatibel
- abwärtskompatibel zu USB 1.1
- PREMIUM-Qualität
- doppelt abgeschirmt mit Folien- und Gefechtschirm
- Kupferadern gemäß USB-Norm: AWG28/1P + AWG24/2C
- Datenleitung paarig verdrillt (twisted pair)
- dickere Adern für 5V-Powerleitungen
- geschirmte Steckverbinder mit angegossener Zugentlastung
- geeignet für 480 MBit/s (high speed), 12 MBit/s (full speed) und 1.5 MBit/s (low speed)
- RoHS-konform (umweltfreundlich gemäß EU-Richtlinien)
- UL-Kabelmaterial (UL2725 Rev. 2.0)
- Farbe: schwarz
- Länge: 0,5 Meter | 0.5m | 50cm

## Weitere Bilder

