


Hochflexibles USB 2.0 Kabel AB TTL UltraFlex 5m

Artikelnummer CU-FLEX-50

Gewicht 256kg

Länge 5000mm



Produktbeschreibung

Hochflexibles USB 2.0 Kabel, 5m, PREMIUM-Qualität, doppelte Schirmung, 28AWG/1P, 24AWG/2C, Typ: TTL UltraFlex, Farbe: anthrazit-blau

Technische Daten

- **Hochflexibles USB 2.0 Anschlusskabel Typ A/B**
- gefühlt ein gummi-artiges, sehr biegsames Kabelmaterial
- **Qualität PREMIUM**
- Länge: 5 Meter | 5m
- Typ: Total Technologies UltraFlex-Spezialkabel
- doppelte Abschirmung (Folienschirm + Gefechtschirm + Kupferbeidraht)
- Stärke der Datenadern: **AWG28/1P Kupfer** paarig verdrillt (grün, weiss)
- 5V Poweradern dicker ausgeführt: **AWG24/2C Kupfer** (rot, schwarz)
- ANSCHLUSS 1: USB 2.0 Stecker Typ A männlich (systemseitig/upstream)
- ANSCHLUSS 2: USB 2.0 Stecker Typ B männlich (an peripheres Gerät/downstream)
- USB 2.0 kompatibel + abwärtskompatibel zu USB 1.1
- geeignet für 480 MBit/s (high speed), 12 MBit/s (full speed) & 1.5 MBit/s (low speed)
- Außendurchmesser: 6,0mm ±0,2 mm
- für **gute Verlegbarkeit** und kleine Biegeradien (bis zu 10mm)
- deutlich bessere Haltbarkeit im Vergleich zu Standardkabeln
- Farbe: sehr dunkles Anthrazit-Blau
- Zolltarif-Nummer: 85444290
- CE, WEEE, RoHS-konform

partsdata Tipps

Das UltraFlex-Kabel ist ein High-End-Produkt für kleine Biegeradien und zeichnet sich durch eine bessere Verlegbarkeit aus. Das USB 2.0 Kabel ist hochflexibel und daher geeignet für häufig bewegte Anwendungen. Die Beweglichkeit wird durch einen neu entwickelten weichen jedoch strapazierfähigen Kunststoffmantel ermöglicht. Das geschmeidige Material UltraFlex fühlt sich an, als wäre es Gummi.

Wir empfehlen den Einsatz des UltraFlex-Kabels für Beamer-Deckenlifte, drehbare Displays, Stehpulte u.a.. professionelle Verwendungsbereiche sind Industrie, Veranstaltungstechnik und Medientechnik.

Mit AWG28/24 entsprechen die Adernstärken (Voll-Kupfer-Litzen) des doppelt geschirmten Kabels exakt der USB-Norm.

Weitere Bilder

