

Abgewinkeltes MINI-USB-Kabel: USB A auf Mini B WINTEL RECHTS 1m

Artikelnummer CU-B2RS-10

Gewicht 35kg

Länge 1000mm



Produktbeschreibung

USB-Kabel mit abgewinkeltem MINI-USB-B-Stecker (WINTEL RECHTS), 1m, besonders kleine Mini-B-Steckerbauform (nur ca. 13mm Überstand), USB-A-Stecker gerade an USB Mini-B 90°

partsdata Tipps

Platz sparen durch 90° Winkel

Das hier angebotene spezielle USB-Kabel hat einen um 90° abgewinkelten Mini-B-Stecker. Dadurch eignet sich diese Kabel insbesondere für den *platzsparenden Anschluss* von USB-Geräten.

Der 90°-Winkelstecker ist besonders klein konzipiert. Der Steckerüberstand beträgt nur ca. 13mm. Dieses spart nochmals Platz. On Top wird die USB-Mini-Buchse des Gerätes (z.B. DSLR-Kamera) durch verringerte Hebelwirkungen geschont. Ein Zug am Kabel wirkt durch die Abwicklung nicht mehr so stark auf die empfindliche Mini-Buchse.

Winkelrichtung

Wir bezeichnen das Kabel als 90° NACH RECHTS gewinkelt. Ob NACH RECHTS bei Ihrem Gerät tatsächlich stimmt, ist aber von der Position des Mini-B-Buchse des USB-Gerätes abhängig. Bitte prüfen Sie daher die Lage des Mini-B-Ports Ihres USB-Gerätes. Die Mini-B-Buchse ist trapezförmig. Möglicherweise ist das, was wir als 90° nach rechts abgewinkelt bezeichnen, bei Ihnen nach oben, unten oder nach links. Zur Verdeutlichung der 90° Winkelrichtung haben wir oben ein Erläuterungsbild.

Beispiel: Wenn Sie z.B. den hier angebotenen Mini B Stecker (genannt *nach rechts* gewinkelt) bei der Soundkarte MAYA 44 USB einstecken, dann geht das Kabel *nach links* weg. Die LEDs der MAYA44 werden somit nicht verdeckt und das nach links geführte USB-Kabel kann man seitlich gut mit Gaffa Band antapen.

z.B. für..

USB-Geräte mit MINI-B-Buchse gibt es zum Beispiel von Aegus, Archos, Blackberry, Canon, Casio, Creative, FUJI, Hitachi, HP, iRiver, JVC, Konica, Kodak, Nikon, Olympus, Panasonic, Rio MP\$, Samsung, Sharp, Sony, Toshiba oder Vivitar. Eine Geräteliste mit Verwendungsbeispielen finden Sie unten links auf dieser Seite unter dem Punkt "Mini-USB" (unter dem Logo VISA, MasterCard).

Technische Daten

- abgewinkeltes Mini B USB 2.0 Anschlusskabel
- USB2-Stecker Typ Mini-B 90° gewinkelt RECHTS (an peripheres Gerät/downstream)
- USB2-Stecker Typ A (systemseitig/upstream)
- Länge: 1 Meter | 1m
- besonders kleine gewinkelte Mini-B-Steckerbauform
- doppelt abgeschirmt mit Folien- und Gefechtschirm
- Adernstärken: AWG28 + AWG24, Kupfer
- dickere Adern für Powerleitungen 5V
- USB 2.0 High Speed, abwärtskompatibel zu USB 1.1
- geeignet für 480 MBit/s (high speed), 12 MBit/s (full speed) und 1.5 MBit/s (low speed)
- USB 2.0 CABLE FULLY RATED 80°C 30V
- RoHS-konform (umweltfreundlich entsprechend EU-Normen)
- Kabeldurchmesser: ca. 4mm
- Farbe: schwarz
- Gewicht: 35gr

Hinweis: Die oben abgebildete Kamera gehört nicht mit zum Lieferumfang. Dies ist nur ein Anwendungsbeispiel.

Weitere Bilder

